

EMTOP
— Making Difference —

Κατάλογος
Εργαλείων

ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

**Ισχυρά
& Αξίопιστα!**



Ιδιος τύπος μπαταρίας για περισσότερα από 200 εργαλεία μπαταρίας!



 FOLLOW US ON FACEBOOK
patcoafvoivlachou

 FOLLOW US ON INSTAGRAM
patco_afoi_vlachou



ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε.

Οδός Β3, Ο.Τ. 32, ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ. 25200

Τηλ. 2610647455, 2610647457, 2610647179, Fax: 2610647005

www.patco.gr

sales@patco.gr, info@patco.gr

MAX SHARE 200+
 Tools

Μπουλονόκλειδο μπαταρίας (20V BL)

INDUSTRIAL

Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Μέγιστη Ροπή	300 Nm
Ταχύτητες	2
Στροφές χωρίς φορτίο (1 ^η ταχ)	0-1300 min ⁻¹
Στροφές χωρίς φορτίο (2 ^η ταχ)	0-2100 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων (1 ^η ταχ)	0-2000 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων (2 ^η ταχ)	0-3300 min ⁻¹
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	✓
Φωτισμός LED	✓
Μοτέρ Brushless	✓
Ένδειξη ισχύος LED στη μπαταρία	✓
Επαγγελματική χρήση	✓
Υποδοχή	Τετράγωνη 1/2" (12,5mm)
Αριθμός μπαταριών / AH	2 / 2,0AH (37Wh)
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	✓ / Μονός 20V, 2A (50W) με ένδειξη φόρτισης
Τάση ρεύματος φορτιστή	220-240V , 50/60Hz
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαριδόμενα εξαρτήματα	3 καρδάρια (17,19,21mm), άγκιστρο ζώνης, σακίδιο μεταφοράς
Βάρος (καθαρό)	1,10 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15382 τιμή **€138,10**
ECDLIW20221
MAX SHARE 200+
 Tools

Μπουλονόκλειδο μπαταρίας (20V BL)


Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Μέγιστη Ροπή	300 Nm
Ταχύτητες	2
Στροφές χωρίς φορτίο (1 ^η ταχ)	0-1300 min ⁻¹
Στροφές χωρίς φορτίο (2 ^η ταχ)	0-2300 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων (1 ^η ταχ)	0-2000 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων (2 ^η ταχ)	0-3300 min ⁻¹
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	✓
Φωτισμός LED	✓
Μοτέρ Brushless	✓
Ένδειξη ισχύος LED στη μπαταρία	✓
Επαγγελματική χρήση	-
Υποδοχή	Τετράγωνη 1/2" (12,5mm)
Αριθμός μπαταριών / AH	2 / 2,0AH (37Wh)
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	✓ / Μονός 20V, 2A (50W) με ένδειξη φόρτισης
Τάση ρεύματος φορτιστή	220-240V , 50/60Hz
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαριδόμενα εξαρτήματα	2 καρδάρια (19,21mm)
Βάρος (καθαρό)	1,07 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Πλαστική βαλίτσα

Κωδ. 15381 τιμή **€108,48**
ECDLIW2038

MAX SHARE 200+
Tools

Κατσαβίδι παλμικό μπαταρίας (20V BL)



Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Μέγιστη Ροπή	170 Nm
Ταχύτητες	2
Στροφές χωρίς φορτίο (1 ^η ταχ)	0-1300 min ⁻¹
Στροφές χωρίς φορτίο (2 ^η ταχ)	0-2300 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων (1 ^η ταχ)	0-2000 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων (2 ^η ταχ)	0-3300 min ⁻¹
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	✓
Φωτισμός LED	✓
Μοτέρ Brushless	✓
Ένδειξη ισχύος LED στη μπαταρία	✓
Επαγγελματική χρήση	-
Υποδοχή	Εξάγωνη 1/4" (6,35mm)
Αριθμός μπαταριών / AH	2 / 2,0AH (37Wh)
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	✓ / Μονός 20V, 2A (50W) με ένδειξη φόρτισης
Τάση ρεύματος φορτιστή	220-240V , 50/60Hz
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαριδιδόμενα εξαρτήματα	-
Βάρος (καθαρό)	1,00 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Πλαστική βαλίτσα

Κωδ. 15388 τιμή €108,48
ECDLIR2017

MAX SHARE 200+
Tools

Γωνιακός τροχός μπαταρίας Φ115mm (20V BL)



Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Ταχύτητες	2
Στροφές χωρίς φορτίο (1 ^η ταχ)	3000 min ⁻¹
Στροφές χωρίς φορτίο (2 ^η ταχ)	8500 min ⁻¹
Κλείδωμα διακόπτη	✓
Φρένο διακόπτη	✓
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	-
Μοτέρ Brushless	✓
Επαγγελματική χρήση	✓
Υποδοχή	M14
Αριθμός μπαταριών / AH	-
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	-
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαριδιδόμενα εξαρτήματα	Πρόσθετη χειρολαβή Soft Grip, προφυλακτήρας, κλειδί αλλαγής δίσκου
Τοποθέτηση πρόσθετης χειρολαβής	Δεξιά ή Αριστερά
Βάρος (καθαρό)	1,60 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15389 τιμή €62,26

ELAG201158

MAX SHARE 200+ Tools
**Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας
SDS PLUS (20V BL)**

INDUSTRIAL

Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Κρουστική ισχύς	1,5 Joule
Ικανότητα διάτρησης μπετόν	22 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	0-1350 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0-4700 min ⁻¹
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	✓
Φωτισμός LED	✓
Μοτέρ Brushless	✓
Ένδειξη ισχύος LED στη μπαταρία	✓
Επαγγελματική χρήση	✓
Υποδοχή	SDS PLUS
Αριθμός λειτουργιών	4
Αριθμός μπαταριών / AH	2 / 4,0AH (74Wh)
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	✓ / Μονός 20V, 2A (50W) με ένδειξη φόρτισης
Τάση ρεύματος φορτιστή	220-240V, 50/60Hz
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	Πρόσθετη χειρολαβή Soft Grip, 3 τρυπάνια, 1 βελόνι, οδηγό βάθους, σακίδιο μεταφοράς
Βάρος (καθαρό)	2,10 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15394 τιμή **€226,64**
 ELRH2022012

MAX SHARE 200+ Tools
**Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας
SDS PLUS (20V BL)**

Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Κρουστική ισχύς	2,0 Joule
Ικανότητα διάτρησης μπετόν	22 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	0-1350 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0-4700 min ⁻¹
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	✓
Φωτισμός LED	✓
Μοτέρ Brushless	✓
Ένδειξη ισχύος LED στη μπαταρία	✓
Επαγγελματική χρήση	✓
Υποδοχή	SDS PLUS
Αριθμός λειτουργιών	4
Αριθμός μπαταριών / AH	-
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	-
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	Πρόσθετη χειρολαβή Soft Grip, 3 τρυπάνια, 1 βελόνι, οδηγό βάθους
Βάρος (καθαρό)	2,10 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15393 τιμή **€136,17**

ELRH202201


**Battery
and charger sold separately**

MAX SHARE 200+ Tools

Κατσαβίδι μπαταρίας (4V)

4V



Τάση Μπαταρίας / Τύπος	4V / Lithium Ion
Μέγιστη Ροπή	4 Nm
Ταχύτητες	1
Στροφές χωρίς φορτίο	240 min ⁻¹
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	-
Φωτισμός LED	✓
Ένδειξη LED ισχύος μπαταρίας	✓
Επαγγελματική χρήση	-
Υποδοχή	Τετράγωνη 1/4" (6,35mm)
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	10 μύτες 25mm (SL 3,4,5,6/PH 0,1,2,3/PZ 0,1), μαγνητικός ανάπτορας, καλώδιο φόρτισης USB
Βάρος (καθαρό)	0,37 Kg (με μπαταρία)
Συσκευασία	Blister

Κωδ. 15404

τιμή €16,33

ECSR0402

MAX SHARE 200+ Tools

Πιστόλι βαφής μπαταρίας (20V)

P20S Lithium-Ion



Battery and charger sold separately

Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Πίεση ψεκασμού	0,1-0,2 bar
Μέγιστη ροή	600 ml/min
Μέγιστο ιξώδες	40 DIN-s
Χωρητικότητα δοχείου	800 ml
Λειτουργίες ψεκασμού	3
Ρύθμιση ροής	✓
Αριθμός μπαταριών / AH	-
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	-
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	Ακροφύσιο 2,5mm, 1 μεζούρα, 1 βελόνα καθαρισμού
Βάρος (καθαρό)	0,97 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15395

τιμή €40,40

ELSG2002

MAX SHARE 200+ Tools

Σκουπάκι μπαταρίας (20V)

P20S Lithium-Ion



Battery and charger sold separately

Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Ισχύς αναρρόφησης	70 mbar
Ταχύτητες	2
Χωρητικότητα κάδου	0,7 Lt
Φωτισμός LED	✓
Αριθμός μπαταριών / AH	-
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	-
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	Μεταλλικό φίλτρο, 1 στενό ακροφύσιο, 1 βουρτσάκι σκόνης, 1 πέλαμα δαπέδου, 1 εύκαμπτο σωλήνα, 2 σωλήνες προέκτασης
Βάρος (καθαρό)	0,94 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15605

τιμή €44,55

ELVC2003

MAX SHARE 200+
 Tools

Κλαδευτικό ψαλίδι μπαταρίας (20V BL)

INDUSTRIAL

Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Επιλογές κοπής	2
Ικανότητα κοπής (1 ^η επιλογή)	0-30 mm
Ικανότητα κοπής (2 ^η επιλογή)	0-20 mm
Μοτέρ Brushless	✓
Ένδειξη ισχύος LED στη μπαταρία	✓
Επαγγελματική χρήση	✓
Υλικό λεπίδας	Χάλυβας SK5
Αριθμός μπαταριών / AH	1 / 2,0AH (37Wh)
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	✓ / Μονός 20V, 2A (50W) με ένδειξη φόρτισης
Τάση ρεύματος φορτιστή	220-240V, 50/60Hz
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	1 μικρό ακόνι, 1 ζεύγος γάντια
Βάρος (καθαρό)	0,95 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Πλαστική βαλίτσα

Κωδ. 15397 τιμή **€159,14**
ELSL203083


Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Επιλογές κοπής	2
Ικανότητα κοπής (1 ^η επιλογή)	0-30 mm
Ικανότητα κοπής (2 ^η επιλογή)	0-20 mm
Μοτέρ Brushless	✓
Επαγγελματική χρήση	✓
Υλικό λεπίδας	Χάλυβας SK5
Αριθμός μπαταριών / AH	-
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	-
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	1 μικρό ακόνι
Βάρος (καθαρό)	0,95 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15396 τιμή **€112,91**
ELSL20308

MAX SHARE 200+
 Tools

Κλαδευτικό ψαλίδι μπαταρίας (20V BL)
INDUSTRIAL

**Battery and
 charger sold separately**

MAX SHARE 200+
Tools

Αλυσοπρίνο μπαταρίας κλαδευτικό (20V BL)



Battery and charger sold separately


INDUSTRIAL

Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Λάμα	15cm (6")
Ταχύτητα αλυσίδας	11 m/sec
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	✓
Μοτέρ Brushless	✓
Επαγγελματική χρήση	✓
Ένδειξη δοχείου λαδιού	✓
Αριθμός μπαταριών / ΑΗ	-
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	-
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	Λάμα 15cm, θήκη λάμας, αλυσίδα, κλειδί εξαγώνο
Βάρος (καθαρό)	1,49 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15610 τιμή **€127,85**
ELGA2068

MAX SHARE 200+
Tools

Ψαλίδι μπορντούρας μπαταρίας (40V BL)


INDUSTRIAL
P20S **BL MOTOR**
Lithium-Ion BRUSHLESS

4.0Ah
WARRANTY 2 YEARS


Τάση Μπαταρίας / Τύπος	40V (20V + 20V / Lithium Ion)
Μήκος λάμας	650 mm (25,5")
Μέγιστη διάμετρος κοπής	27mm
Λάμα	Laser Cut
Στάθμη θορύβου	96 db
Μέγιστη ταχύτητα	3600 min ⁻¹
Περιστρεφόμενη λαβή	✓ (180°)
Μοτέρ Brushless	✓
Φρένο ασφαλείας	✓
Ένδειξη ισχύος LED στη μπαταρία	✓
Επαγγελματική χρήση	✓
Αριθμός μπαταριών / ΑΗ	2 / 4,0AH (74Wh)
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	✓ / Διπλός 20V + 20V, 4A (105W) με ένδειξη φόρτισης
Τάση ρεύματος φορτιστή	220-240V , 50/60Hz
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	Θήκη λάμας, 1 ζεύγος γάντια
Βάρος (καθαρό)	3,92 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15612 τιμή **€309,96**
ELHT400282


MAX SHARE 200+
Tools
Ψαλίδι μπορντούρας μπαταρίας (20V)
P20S
Lithium-Ion
2.0Ah
TOP VALUE
WARRANTY 2 YEARS


Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Μήκος λάμας	460 mm (18,0")
Μέγιστη διάμετρος κοπής	18mm
Λάμα	Laser Cut
Στάθμη θορύβου	97 db
Μέγιστη ταχύτητα	2800 min ⁻¹
Μοτέρ Brushless	-
Φρένο ασφαλείας	✓
Ένδειξη ισχύος LED στη μπαταρία	✓
Επαγγελματική χρήση	-
Αριθμός μπαταριών / AH	1 / 2,0AH (37Wh)
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	✓ / Μονός 20V, 2A (50W) με ένδειξη φόρτισης
Τάση ρεύματος φορτιστή	220-240V , 50/60Hz
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	Θήκη λάμας, γάντια
Βάρος (καθαρό)	2,36 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15401
τιμή €107,67
ELHT204611


Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Μήκος λάμας	460 mm (18,0")
Μέγιστη διάμετρος κοπής	18mm
Λάμα	Laser Cut
Στάθμη θορύβου	97 db
Μέγιστη ταχύτητα	2800 min ⁻¹
Μοτέρ Brushless	-
Φρένο ασφαλείας	✓
Επαγγελματική χρήση	-
Αριθμός μπαταριών / AH	-
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	-
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	Θήκη λάμας
Βάρος (καθαρό)	2,36 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15400
τιμή €63,66
ELHT20018

Ψαλίδι μπορντούρας μπαταρίας (20V)
P20S
Lithium-Ion

Laser Cut Blade
WARRANTY 2 YEARS
Battery and charger sold separately

MAX SHARE 200+
Tools

Χλοκοπτικό μπαταρίας (20V)



Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Διάμετρος μεσινέζας	1,6mm
Τύπος μεσινέζας	Στριψτή
Μήκος μεσινέζας	5m
Διάμετρος κοπής	300mm
Στάθμη θορύβου	94 db
Στροφές χωρίς φορτίο	8200 min ⁻¹
Μοτέρ Brushless	-
Τηλεσκοπική λαβή	✓ (50-80cm)
Περιστρεφόμενη κεφαλή	✓ (180°)
Περιστρεφόμενη λαβή	✓ (180°)
Ένδειξη ισχύος LED στη μπαταρία	✓
Επαγγελματική χρήση	OXI
Αριθμός μπαταριών / AH	1 / 2,0AH (37Wh)
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	✓ / Μονός 20V, 2A (50W) με ένδειξη φόρτισης
Τάση ρεύματος φορτιστή	220-240V , 50/60Hz
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	2 καρούλια μεσινέζας, μεταλλικό προστατευτικό λουλουδιών, προφυλακτήρας
Βάρος (καθαρό)	1,80 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15399

τιμή €89,38

ELGT203011



Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Διάμετρος μεσινέζας	1,6mm
Τύπος μεσινέζας	Στριψτή
Μήκος μεσινέζας	5m
Διάμετρος κοπής	300mm
Στάθμη θορύβου	94 db
Στροφές χωρίς φορτίο	8200 min ⁻¹
Μοτέρ Brushless	-
Τηλεσκοπική λαβή	✓ (50-80cm)
Περιστρεφόμενη κεφαλή	✓ (180°)
Περιστρεφόμενη λαβή	✓ (180°)
Ένδειξη ισχύος LED στη μπαταρία	✓
Επαγγελματική χρήση	-
Αριθμός μπαταριών / AH	-
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	-
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	1 καρούλι μεσινέζας, μεταλλικό προστατευτικό λουλουδιών, προφυλακτήρας
Βάρος (καθαρό)	1,80 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15398

τιμή €45,95

ELGT20018



MAX SHARE 200+
Tools

Χλοκοπτικό μπαταρίας (20V)



**Battery and charger
sold separately**

MAX SHARE 200+
Tools

Θαμνοκοπτικό μπαταρίας (40V BL)



Τάση Μπαταρίας / Τύπος	40V (20V + 20V / Lithium Ion)
Διάμετρος δίσκου	255 mm
Διάμετρος μεσινέζας	2 mm
Τύπος μεσινέζας	Στρογγυλή
Διάμετρος κοπής μεσινέζας	330 mm
Στάθμη θορύβου	96 db
Λειτουργίες	Τριμάρισμα / Κοπή
Ταχύτητες	2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (1 ^ο ταχ)	0-5000 rpm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (2 ^ο ταχ)	0-6500 rpm
Μοτέρ Brushless	✓
Ένδειξη ισχύος LED στη μπαταρία	✓
Επαγγελματική χρήση	✓
Κεφαλή	Αλουμινίου
Αριθμός μπαταριών / AH	2 / 4,0AH (74Wh)
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	✓ / Διπλός 20V + 20V, 4A (105W) με ένδειξη φόρτισης
Τάση ρεύματος φορτιστή	220-240V , 50/60Hz
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	2 προφυλακτήρες, 1 δίσκος τριών ακτίνων, 1 κεφαλή μεσινέζας 5m, ιμάντα ανάρτησης, 1 ζευγάρι γυαλιά, 1 ζευγάρι γάντια, 1 έξτρα συσκευασία μεσινέζας 1LB, εξαγωνο κλειδί, κλειδί allen
Βάρος (καθαρό)	4,65 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15403 τιμή **€300,73**
ELMR202523

MAX SHARE 200+
Tools

Θαμνοκοπτικό μπαταρίας (40V BL)



Τάση Μπαταρίας / Τύπος	40V (20V + 20V / Lithium Ion)
Διάμετρος δίσκου	255 mm
Διάμετρος μεσινέζας	2 mm
Τύπος μεσινέζας	Στρογγυλή
Διάμετρος κοπής μεσινέζας	330 mm
Στάθμη θορύβου	96 db
Λειτουργίες	Τριμάρισμα / Κοπή
Ταχύτητες	2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (1 ^ο ταχ)	0-5000 rpm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (2 ^ο ταχ)	0-6500 rpm
Μοτέρ Brushless	✓
Ένδειξη ισχύος LED στη μπαταρία	✓
Επαγγελματική χρήση	✓
Κεφαλή	Αλουμινίου
Αριθμός μπαταριών / AH	2 / 4,0AH (74Wh)
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	✓ / Διπλός 20V + 20V, 4A (105W) με ένδειξη φόρτισης
Τάση ρεύματος φορτιστή	220-240V , 50/60Hz
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	2 προφυλακτήρες, 1 δίσκος τριών ακτίνων, 1 κεφαλή μεσινέζας 5m, ιμάντα ανάρτησης, 1 ζευγάρι γυαλιά, 1 ζευγάρι γάντια, 1 έξτρα συσκευασία μεσινέζας 1LB, εξαγωνο κλειδί, κλειδί allen
Βάρος (καθαρό)	4,27 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15611 τιμή **€297,75**
ELMR200285

MAX SHARE 200+
Tools

Θαμνοκοπτικό μπαταρίας (40V BL)

P20S
Lithium-Ion

BL MOTOR
BRUSHLESS



Power and speed control



INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately

Τάση Μπαταρίας / Τύπος	40V (20V + 20V / Lithium Ion)
Διάμετρος δίσκου	255 mm
Διάμετρος μεσινέζας	2 mm
Τύπος μεσινέζας	Στρογγυλή
Διάμετρος κοπής μεσινέζας	330 mm
Στάθμη θορύβου	96 db
Λειτουργίες	Τριμάρισμα / Κοπή
Ταχύτητες	2
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (1η ταχ)	0-5000 rpm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (2η ταχ)	0-6500 rpm
Μοτέρ Brushless	✓
Ένδειξη ισχύος LED στη μπαταρία	✓
Επαγγελματική χρήση	✓
Κεφαλή	Αλουμινίου
Αριθμός μπαταριών / AH	-
Εξυπνος ταχυφοριστής / Τύπος	-
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	2 προφυλακτήρες, 1 δίσκος τριών ακτίνων, 1 κεφαλή μεσινέζας 5m, ψάντα ανάρτησης, εξάγωνο κλειδί, κλειδί allen
Βάρος (καθαρό)	4,00 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15402
ELMR20018

τιμή €178,78



MAX SHARE 200+
Tools

Ψαλίδι χλόης & θάμνων μπαταρίας (20V)

P20S
Lithium-Ion



Battery and charger sold separately

Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Εξάρτημα μορνοτούρας	200 mm
Εξάρτημα χλόης	100 mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1200 min ⁻¹
Μοτέρ Brushless	-
Επαγγελματική χρήση	-
Σύστημα αλλαγής εξαρτήματος	Ταχεία αλλαγή χωρίς κλειδί
Υλικό λεπίδας	Χάλυβας SK5
Αριθμός μπαταριών / AH	-
Έξυπνος ταχυφοριστής / Τύπος	-
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	1 εξάρτημα μορνοτούρας, 1 εξάρτημα χλόης
Βάρος (καθαρό)	0,60 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15608

τιμή €41,24

ELMR2001





Μπαταρία (20V / 4,0Ah)

P20S
Lithium-Ion

4.0Ah



Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Χωρητικότητα	4,0 AH (74Wh)
Ένδειξη ισχύος LED στη μπαταρία	✓
Βάρος (καθαρό)	0,67 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15391

τιμή **€44,01**

EBPK2002



Μπαταρία (20V / 2,0Ah)

P20S
Lithium-Ion

2.0Ah



Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Χωρητικότητα	2,0 AH (37Wh)
Ένδειξη ισχύος LED στη μπαταρία	✓
Βάρος (καθαρό)	0,37 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15390

τιμή **€22,97**

EBPK20011



Έξυπνος ταχυφορτιστής (21V / 4,0A)

P20S
Lithium-Ion

4.0A



Τάση Μπαταρίας / Τύπος	21V / Μονός
Ρεύμα φόρτισης	4,0 A
Ένδειξη φόρτισης LED	✓
Βάρος (καθαρό)	0,37 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15392

τιμή **€24,07**

EFCR20411



Δράπανο κρουστικό 850W

INDUSTRIAL



Όνομαστική ισχύς	850 W
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Λειτουργίες	2
Στροφές χωρίς φορτίο	0-2700 rpm
Αριθμός κρούσεων	0-43200 min ⁻¹
Διάμετρος τσόκ / Τύπος	13mm / Γραναζωτό
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	✓
Λειτουργία κρούσης	✓
Επαγγελματική χρήση	✓
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	Πρόσθετη χειρολαβή soft grip, οδηγός βάθους, κλειδί τσοκ, 1 σετ κάρβουνα
Βάρος (καθαρό)	2,40 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15406

τιμή €47,04

EMDL0851



Όνομαστική ισχύς	680 W
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Λειτουργίες	2
Στροφές χωρίς φορτίο	0-3000 rpm
Αριθμός κρούσεων	0-48000 min ⁻¹
Διάμετρος τσόκ / Τύπος	13mm / Γραναζωτό
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	✓
Λειτουργία κρούσης	✓
Επαγγελματική χρήση	-
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	Πρόσθετη χειρολαβή soft grip, οδηγός βάθους, κλειδί τσοκ
Βάρος (καθαρό)	1,80 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15405

τιμή €29,89

EMDL0681



Δράπανο κρουστικό 680W



Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο 1500W

INDUSTRIAL


Όνομαστική ισχύς	1500 W
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Κρουστική ισχύς	5,5 Joule
Λειτουργίες	3
Στροφές χωρίς φορτίο	850 rpm
Αριθμός κρούσεων	4400 bpm
Διάτρηση σε μπετόν / ξύλο / μέταλλο	32mm / 40mm / 13mm
Τύπος τσοκ	SDS PLUS
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	-
Σύστημα απορρόφησης κραδασμών	✓
Λειτουργία κρούσης	✓
Επαγγελματική χρήση	✓
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαριδόμενα εξαρτήματα	Πρόσθετη χειρολαβή soft grip, 3 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι, 1 γράσο, 1 σετ κάρβουνα
Βάρος (καθαρό)	5,34 Kg
Συσκευασία	Πλαστική βαλίτσα

Κωδ. 15419
ERHRP1502

 τιμή **€102,96**


Όνομαστική ισχύς	800 W
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Κρουστική ισχύς	2,5 Joule
Λειτουργίες	4
Στροφές χωρίς φορτίο	0-1100 rpm
Αριθμός κρούσεων	0-4000 bpm
Διάτρηση σε μπετόν / ξύλο / μέταλλο	26mm / 30mm / 13mm
Τύπος τσοκ	SDS PLUS
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	✓
Σύστημα απορρόφησης κραδασμών	✓
Λειτουργία κρούσης	✓
Επαγγελματική χρήση	-
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαριδόμενα εξαρτήματα	Πρόσθετη χειρολαβή soft grip, οδηγό βάθους, 3 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι, 1 γράσο, 1 σετ κάρβουνα
Βάρος (καθαρό)	3,20 Kg
Συσκευασία	Πλαστική βαλίτσα

Κωδ. 15410

 τιμή **€74,19**
ERHRL801

Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο 800W


Σκαπτικό κατεδαφιστικό πιστολέτο 1700W

INDUSTRIAL



Όνομαστική ισχύς	1700 W
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Κρουστική ισχύς	45 Joule
Λειτουργίες	1
Αριθμός κρούσεων	1400 min ⁻¹
Τύπος τσοκ	HEX
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	-
Λειτουργία κρούσης	✓
Επαγγελματική χρήση	✓
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	Πρόσθετη χειρολαβή soft grip, 1 βελόνι, 1 καλέμι, 1 δοχείο λαδιού, 1 σετ κάρβουνα, 2 κλειδιά allen, 1 κλειδί εξάγωνο
Βάρος (καθαρό)	16,00 Kg
Συσκευασία	Πλαστική βαλίτσα με ροδάκια μεταφοράς

Κωδ. 15420 τιμή €245,00
EDBRH1701



Όνομαστική ισχύς	900 W
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	5000-12000 rpm
Κλειδωμα άξονα	✓
Κλειδωμα διακόπτη	✓
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	✓
Επαγγελματική χρήση	✓
Υποδοχή	M14
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	Πρόσθετη χειρολαβή Soft Grip, προφυλακτήρας, κλειδί αλλαγής δίσκου
Τοποθέτηση πρόσθετης χειρολαβής	Δεξιά ή Αριστερά
Βάρος (καθαρό)	2,00 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Γωνιακός τροχός Φ125mm 900W

INDUSTRIAL



Κωδ. 15409 τιμή €44,55
EAGRS09051



Variable Speed

Γωνιακός τροχός Φ125mm 900W
INDUSTRIAL


Όνομαστική ισχύς	900 W
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	12000 rpm
Κλειδωμα άξονα	✓
Κλειδωμα διακόπτη	✓
Ηλεκτρονική ρύθμιση	-
Επαγγελματική χρήση	✓
Υποδοχή	M14
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαριδόμενα εξαρτήματα	Πρόσθετη χειρολαβή Soft Grip, προφυλακτήρας, κλειδί αλλαγής δίσκου
Τοποθέτηση πρόσθετης χειρολαβής	Δεξιά ή Αριστερά
Βάρος (καθαρό)	2,00 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15408
τιμή €41,52
EAGR09051


Όνομαστική ισχύς	750 W
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Στροφές χωρίς φορτίο	12000 rpm
Κλειδωμα άξονα	✓
Κλειδωμα διακόπτη	✓
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	-
Επαγγελματική χρήση	✓
Υποδοχή	M14
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαριδόμενα εξαρτήματα	Πρόσθετη χειρολαβή Soft Grip, προφυλακτήρας, κλειδί αλλαγής δίσκου
Τοποθέτηση πρόσθετης χειρολαβής	Δεξιά ή Αριστερά
Βάρος (καθαρό)	1,89 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15407
τιμή €38,61
EAGR07581

Γωνιακός τροχός Φ115mm 750W
INDUSTRIAL


Σέγα 570W



3pcs
Jig Saw
Blade Free



Όνομαστική ισχύς	570 W
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	800-3000 min ⁻¹
Γωνία κοπής	+/- 45°
Ρυθμίσεις ταλάντωσης	4
Κοπή σε ξύλο / μέταλλο	65mm / 8mm
Ηλεκτρονική ρύθμιση	✓
Επαγγελματική χρήση	-
Σύστημα φουσιτήρα στη κεφαλή	✓
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	1 σετ λάμες 3τμχ, 1 οδηγό κοπής, 1 σετ κάρβουνα
Βάρος (καθαρό)	2,00 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15422

τιμή €42,90

EJSW5701



Όνομαστική ισχύς	1600 W
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Στροφές χωρίς φορτίο	5000 min ⁻¹
Διάμετρος δίσκου	185 mm
Βάθος κοπής	45mm στις 45° / 65mm στις 90°
Ρύθμιση βάθους κοπής	✓
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	-
Επαγγελματική χρήση	✓
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	Δίσκος κοπής, 1 σετ κάρβουνα
Βάρος (καθαρό)	4,86 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15421

τιμή €88,28

ECSW1853



Δισκοκρίνο χειρός 1600W

INDUSTRIAL



Παλικό τριβείο 320W



INDUSTRIAL

WARRANTY
2
YEARS

5PCS



Όνομαστική ισχύς	320 W
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Παλινδρομήσεις	14000 min ⁻¹
Διαστάσεις πλάκας λείανσης	187x93 mm (με μηχανισμό ασφάλισης)
Διαστάσεις χαρτιού	230x93 mm
Πλάκα αυτοπρόσφυσης	-
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	-
Επαγγελματική χρήση	✓
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαριδόμενα εξαρτήματα	1 σετ γυαλόχαρτα 5τμχ, 1 σετ κάρβουνα
Βάρος (καθαρό)	1,80 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15423

τιμή €42,90

EFSR3201



Όνομαστική ισχύς / Μέγιστη ισχύς	20 W / 100 W
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Διάμετρος ράβδου σιλικόνης	11,2 mm
Ικανότητα κόλλησης	13-18 gr/min
Χρόνος προθέρμανσης	3-5 min
Σύστημα προώθησης ράβδου	Μηχανικό
Επαγγελματική χρήση	-
Συμπαριδόμενα εξαρτήματα	2 ράβδοι σιλικόνης, πλαστικός βραχίονας στήριξης
Βάρος (καθαρό)	0,21 Kg
Συσκευασία	Blister

Κωδ. 15428

τιμή €7,33

EGGU1401



Πιστόλι θερμόκολλας 20W



WARRANTY
2
YEARS

X2PCS

Πιστόλι θερμού αέρα 2000W



Όνομαστική ισχύς	2000 W
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Ρυθμίσεις επιλογής θερμοκρασίας	2
Θερμοκρασία αέρα (επιλ. 1 ^η)	480 °C
Θερμοκρασία αέρα (επιλ. 2 ^η)	560 °C
Ρυθμίσεις ποσότητας αέρα	2
Ποσότητα αέρα (επιλ. 1 ^η)	250 Lt/min
Ποσότητα αέρα (επιλ. 2 ^η)	380 Lt/min
Κάθετη λειτουργία	✓
Επαγγελματική χρήση	✓
Συμπαριδόμενα εξαρτήματα	3 ακροφύσια, 1 ξύστρα τρίγωνη
Βάρος (καθαρό)	0,73 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15429 τιμή €24,85
EHGN20002



Κολλητήρι στυλό 60W




Όνομαστική ισχύς	60 W
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Χρόνος προθέρμανσης	3-5 min
Επαγγελματική χρήση	✓
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαριδόμενα εξαρτήματα	Ίσια μύτη, βάση στήριξης
Βάρος (καθαρό)	0,19 Kg
Συσκευασία	Blister

Κωδ. 15471 τιμή €9,55
EESL6010



Αντλία νερού επιφανείας 750W



Όνομαστική ισχύς	750 W (1Hp)
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Μέγιστη παροχή	3000 lt/h
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	8m
Μέγιστο ύψος (μανομετρικό)	52m
Διάμετρος σωλήνα εισαγωγής	33,3 mm (1")
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής	33,3 mm (1")
Στροφές χωρίς φορτίο	2850 rpm
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	45 °C
Μήκος καλωδίου	0,3 m
Επαγγελματική χρήση	-
Θερμική προστασία	✓
Συνεχούς λειτουργίας	✓
Συμπαριδόμενα εξαρτήματα	-
Βάρος (καθαρό)	7,84 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15433 τιμή €83,30
EWPPV07501



Πλυστικό υψηλής πίεσης 1800W


1800W
150Bar
6L/min
Carbon
Brush Motor

Όνομαστική ισχύς	1800 W
Μέγιστη πίεση	150 bar (2200 psi)
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Μέγιστη παροχή νερού	360 lt/h
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	40 °C
Στροφές χωρίς φορτίο	14500 min ⁻¹
Μήκος σωλήνα	5 m
Επαγγελματική χρήση	-
Μεταλλική αντλία	✓
Θέσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων	✓
Σύστημα διακοπής νερού Aquastop	✓
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαριδόμενα εξαρτήματα	Ρυθμιζόμενο μπεκ βεντάλια, κώνη, πιστόλι, σωλήνας υψηλής πίεσης 5m, δοχείο απορρυπαντικού, φίλτρο εισαγωγής, ταχυσύνδεσμος
Βάρος (καθαρό)	8,60 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15449 τιμή **€151,10**

EHPW1801



Όνομαστική ισχύς	1400 W
Μέγιστη πίεση	130 bar (1900 psi)
Τάση ρεύματος	220-240V ~ 50-60Hz
Μέγιστη παροχή νερού	330 lt/h
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	40 °C
Στροφές χωρίς φορτίο	16800 min ⁻¹
Μήκος σωλήνα	5 m
Επαγγελματική χρήση	-
Μεταλλική αντλία	✓
Θέσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων	✓
Σύστημα διακοπής νερού Aquastop	✓
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαριδόμενα εξαρτήματα	Ρυθμιζόμενο μπεκ βεντάλια, κώνη, πιστόλι, σωλήνας υψηλής πίεσης 5m, φίλτρο εισαγωγής, ταχυσύνδεσμος
Βάρος (καθαρό)	5,13 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15448 τιμή **€99,07**

EHPW1401


Πλυστικό υψηλής πίεσης 1400W


1400W
130Bar
5.5L/min
Carbon
Brush Motor

Κομπρεσεράκι αυτοκινήτου 12V-13,5V βαρέως τύπου



Όνομαστική τάση	12 – 13,5V (18A)
Μέγιστη πίεση	8 bar (120 psi)
Μέγιστη παροχή αέρα	45 lt/min
Μήκος σωλήνα	5 m
Επαγγελματική χρήση	-
Φωτισμός	✓ (3 led)
Θέση αποθήκευσης καλωδίου	✓
Βαλβίδα αποσυμπίεσης στο μανόμετρο	✓
Συμπαράδιδόμενα εξαρτήματα	καλώδιο 3m με ακροδέκτες για τη μπαταρία, λάστιχο αέρος σπιδάλ 5m με ταχυσύνδεσμο, μανόμετρο υψηλής ποιότητας, σάκος μεταφοράς, λάστιχο μανόμετρου 0,3m
Βάρος (καθαρό)	2,33 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15435 τιμή €55,03
EAAC4501



Κομπρεσεράκι αυτοκινήτου 12V



Όνομαστική τάση	12V (10A)
Μέγιστη πίεση	10 bar (140 psi)
Μέγιστη παροχή αέρα	35 lt/min
Επαγγελματική χρήση	-
Φωτισμός LED	✓
Θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων	✓
Βαλβίδα αποσυμπίεσης στο μανόμετρο	-
Συμπαράδιδόμενα εξαρτήματα	καλώδιο 3m με ακροδέκτες για τη μπαταρία, αντάπτορας αναπτήρα αυτοκινήτου, μανόμετρο, 4 ακροφύσια
Βάρος (καθαρό)	1,40 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15434 τιμή €35,09
EAAC3501




Αλυσοπρίνο κλαδευτικό βενζίνης



Κινητήρας	2-χρονος
Κυβισμός	25,4 cc ³
Μήκος λάμας	254 mm (10")
Μήκος κοπής	200 mm
Δοχείο βενζίνης (χωρητικότητα)	230 ml
Δοχείο λαδιού (χωρητικότητα)	160 ml
Αναλογία λαδιού/βενζίνης	1:40
Επαγγελματική χρήση	-
Διακόπτης ασφαλείας	✓
Φρένο ασφαλείας	✓
Συμπαράδιδόμενα εξαρτήματα	Λάμα, θήκη λάμας, αλυσίδα, δοχείο μίξης 500ml, με μπουζόκλειδο, κατασβίδι, κλειδί allen
Βάρος (καθαρό)	3,83 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15447 τιμή €136,98
EGCS10261



Αντλία νερού βενζίνης


Κινητήρας	4-χρονος
Ισχύς κινητήρα	7,0 Hp
Κυβισμός	208 cc ³
Μέγιστη παροχή	60000 lt/h
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	8m
Μέγιστο ύψος (μανομετρικό)	32m
Διάμετρος σωλήνα εισαγωγής	80 mm (3")
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής	80 mm (3")
Μέγιστη κατανάλωση καυσίμου	395g/KW.h
Δοχείο καυσίμου (χωρητικότητα)	3,6 Lt
Δοχείο λαδιού (χωρητικότητα)	0,6 Lt
Τύπος λαδιού	SAE/10W-30
Εκκίνηση	Χειρόμιζα
Επαγγελματική χρήση	✓
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	-
Βάρος (καθαρό)	23,9 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15431 τιμή **€250,45**


EGWP8012



Κινητήρας	4-χρονος
Ισχύς κινητήρα	7,0 Hp
Κυβισμός	208 cc ³
Μέγιστη παροχή	33000 lt/h
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	8m
Μέγιστο ύψος (μανομετρικό)	28m
Διάμετρος σωλήνα εισαγωγής	50 mm (3")
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής	50 mm (3")
Μέγιστη κατανάλωση καυσίμου	395g/KW.h
Δοχείο καυσίμου (χωρητικότητα)	3,6 Lt
Δοχείο λαδιού (χωρητικότητα)	0,6 Lt
Τύπος λαδιού	SAE/10W-30
Εκκίνηση	Χειρόμιζα
Επαγγελματική χρήση	✓
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	-
Βάρος (καθαρό)	22,2 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15430 τιμή **€227,22**

EGWP5012


Αντλία νερού βενζίνης


Κινητήρας	4-χρονος
Ισχύς κινητήρα	7,0 Hp
Κυβισμός	208 cc ³
Μέγιστη παροχή	33000 lt/h
Μέγιστο βάθος αναρρόφησης	8m
Μέγιστο ύψος (μανομετρικό)	28m
Διάμετρος σωλήνα εισαγωγής	50 mm (3")
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής	50 mm (3")
Μέγιστη κατανάλωση καυσίμου	395g/KW.h
Δοχείο καυσίμου (χωρητικότητα)	3,6 Lt
Δοχείο λαδιού (χωρητικότητα)	0,6 Lt
Τύπος λαδιού	SAE/10W-30
Εκκίνηση	Χειρόμιζα
Επαγγελματική χρήση	✓
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	-
Βάρος (καθαρό)	22,2 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Σετ εργαλείων αέρος 5τμχ



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

Πίεση λειτουργίας	2-6 bar (29-87psi)
Παροχή αέρα	100-198 lt/min

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ

Πίεση λειτουργίας	3-4 bar (43,5-58psi)
Παροχή αέρα	190-200 lt/min
Δοχείο (χωρητικότητα)	600 cc
Μπεκ	1,5 mm

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

Πίεση λειτουργίας	0-12 bar (174psi)
Μήκος σωλήνα	350 mm

ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ

Πίεση λειτουργίας	3-4 bar (43,5-58psi)
Δοχείο (χωρητικότητα)	750 cc

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ με ταχυσυνδέσμος

Διάμετρος	Φ 8 mm
Μήκος	4 m
Συνολικό βάρος (καθαρό)	1,43 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15442

τιμή €32,17

EATLS0503



Πιστόλι βαφής αέρος



400cc

- Finishing Coat
- Base Coat

Πίεση λειτουργίας	3-4 bar (43,5-58psi)
Παροχή αέρα	190-200 lt/min
Δοχείο (χωρητικότητα)	400cc
Μπεκ	1,5 mm
Πλάτος βαφής (ρυθμιζόμενο)	180-250 mm
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	Μπεκ 1,5mm, 5 εξαρτήματα σύνδεσης αέρα
Βάρος (καθαρό)	0,50 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15443

τιμή €16,85

EASG04001



Πιστόλι αέρος με μανόμετρο



Πίεση λειτουργίας	8,5 bar (123psi)
Υποδοχή	1/4 "
Μήκος λάστιχου	350 mm
Διάμετρος μανόμετρου	63,5 mm
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	5 εξαρτήματα σύνδεσης αέρα
Βάρος (καθαρό)	0,47 Kg
Συσκευασία	Blister

Κωδ. 15444

τιμή €13,44

EASGT8501



Αερόκλειδο 1/2"

1/2"


17mm 19mm 21mm


Πίεση λειτουργίας	6,3 bar (90psi)
Υποδοχή για καρυδάκι	1/2 "
Υποδοχή εισαγωγής αέρα	1/4 "
Στροφές χωρίς φορτίο	7000 rpm
Μέγιστη ροπή	610 Nm
Κατανάλωση αέρα	142,5 lt/min
Κρουστικός μηχανισμός	Διπλός (2 σφυριά)
Μήκος	187 mm
Ρύθμιση ροής αέρα	✓
Εξαγωγή αέρα στη λαβή	✓
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαριδόμενα εξαρτήματα	3 καρυδάκια αέρος (17,19,21mm), 5 εξαρτήματα σύνδεσης αέρα, 1 μπουκάλι λαδιού, 1 κλειδί allen
Βάρος (καθαρό)	2,70 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15445
τιμή €73,33
EATL126801



Πίεση λειτουργίας	7,0 bar (60-100psi)
Διάσταση πρόκας	1,25x1,00 mm (15-50 mm μήκος)
Διάσταση δίχαλου	5,7mm πλάτος (16-40 mm μήκος)
Γεμιστήρας (χωρητικότητα)	100 τμχ
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαριδόμενα εξαρτήματα	1000τμχ πρόκες, 200τμχ δίχαλα, 6 εξαρτήματα σύνδεσης αέρα, 1 μπουκάλι λαδιού, 1 ζευγάρι γυαλιά, 2 κλειδιά allen
Βάρος (καθαρό)	1,48 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδ. 15446
τιμή €41,24
ECBN504001

Καρφωτικό σετ αέρος

GA18


Μπουλονοκόφτης χειρός 900mm (36")



Επαγγελματικός, κεφαλή με ειδική επεξεργασία, άνετη και μαλακή χειρολαβή Soft Grip

Μήκος 900mm (36")

Ικανότητα κοπής Φ 16 mm

Βάρος (καθαρό) 4,64 Kg

Συσκευασία Χάρτινη καρτέλα

Κωδ. 15453

τιμή €41,41

EBCR3601



Μπουλονοκόφτης χειρός 600mm (24")



Επαγγελματικός, κεφαλή με ειδική επεξεργασία, άνετη και μαλακή χειρολαβή Soft Grip

Μήκος 600mm (24")

Ικανότητα κοπής Φ 10 mm

Βάρος (καθαρό) 2,34 Kg

Συσκευασία Χάρτινη καρτέλα


Κωδ. 15452

τιμή €23,40

EBCR2401



Μπουλονοκόφτης χειρός 450mm (18")



Επαγγελματικός, κεφαλή με ειδική επεξεργασία, άνετη και μαλακή χειρολαβή Soft Grip

Μήκος 450mm (18")

Ικανότητα κοπής Φ 8 mm

Βάρος (καθαρό) 1,40 Kg

Συσκευασία Χάρτινη καρτέλα

Κωδ. 15451

τιμή €17,16

EBCR1801



Κασετίνα καρυδάκια & μύτες 1/4" Σετ 45τμχ



INDUSTRIAL

Επαγγελματική σε πλαστική βαλίτσα

Περιέχει

1 κασάνια 1/4", 13 καρυδάκια 1/4" (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm), 1 σπαστό 1/4", 2 προεκτάσεις (50mm & 100mm), 1 χειρολαβή 150mm, 20 μύτες (PH 1, 2, 3 / PZ 1, 2, 3 / SL 4, 5, 6 / H 1.5, 2, 3, 4, 5, 6 / T 10, 15, 20, 25, 30), 1 χειρολαβή καταβιδιού, 1 εύκαμπτη προέκταση 150mm, 1 συρόμενη μανέλα T 114mm, 4 κλειδιά allen (1.5, 2, 2.5, 3mm)

Βάρος (καθαρό)

1,20 Kg

Κωδ. 15456

τιμή **€33,85**

ESKT14451



Κασετίνα καρυδάκια 1/2" Σετ 28τμχ



28PCS/SET
1/2"



INDUSTRIAL

Επαγγελματική σε πλαστική βαλίτσα

Περιέχει

1 κασάνια 1/2", 18 καρυδάκια 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm), 1 σπαστό 1/2", 2 προεκτάσεις (125mm & 250mm), 1 συρόμενη μανέλα T 250mm, 3 μακρά καρυδάκια (13, 17, 19mm), 2 μπουζόκλειδα (16mm & 21mm)

Βάρος (καθαρό)

4,75 Kg


Κωδ. 15467

τιμή **€69,58**

ESKT12281



Κασάνια τύπου Acesa 1/2" Σετ 12τμχ



Cr-V
13 Pcs
1/2" Socket Set

1/2" Cr-V 50BV30



INDUSTRIAL

Επαγγελματική σε πλαστική βάση

Περιέχει

11 καρυδάκια 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24mm), 1 προέκταση 1/2" 125mm

Βάρος (καθαρό)

1,58 Kg


Κωδ. 15455

τιμή **€27,24**

ESKT12131



Κατσαβίδι καστανίας Σετ 8τμχ



- SL5, SL6
- PH1, PH2, PH3
- T15, T20

Περιέχει

1 λαβή κατσαβιδιού καστανίας, 7 μύτες 25mm (SL 5,6 / PH 1, 2, 3 / T 15, 20)

Βάρος (καθαρό) 0,19 Kg
Συσκευασία Blister

Κωδ. 15454
ESDRH0802

τιμή €4,15



Κόπτης σωλήνων PVC



3CR13 BLADE



CUTTING RANGE: 3-42MM

Μήκος 193mm
Ικανότητα κοπής 3-42 mm
Υλικά κοπής PVC, PP, PU, PE
Βάρος (καθαρό) 0,30 Kg
Συσκευασία Blister

Κωδ. 15468
EPCR4201

τιμή €6,32



Μπουλονοκόφτης για πλέγματα 200mm (8")

INDUSTRIAL



Cr-V 8"

Μήκος 200 mm (8")
Εργονομικός σχεδιασμός Soft Grip
Βάρος (καθαρό) 0,28 Kg
Συσκευασία Blister

Κωδ. 15450
EBCR0801

τιμή €5,06



Γυαλιά προστασίας διάφανα



Ρύθμιση βραχίονα (θέσεις)
Συσκευασία


4
Blister

Κωδ. 15472
ESGG0101

τιμή **€1,70**



Ρολό βαψίματος microfiber 230mm




Πλάτος εργασίας	230 mm (9")
Ύψος τρίχας	12 mm
Εξωτερική διάμετρος	66 mm
Μήκος πλαστικής λαβής	152 mm
Εφαρμογή	Εσωτερικοί τοίχοι με μέτρια επιφάνεια
Επαγγελματική χρήση	✓
Συσκευασία	Blister

Κωδ. 15470
ECBH042301

τιμή **€2,94**



Ρολό βαψίματος microfiber 100mm



Πλάτος εργασίας	100 mm (4")
Ύψος τρίχας	12 mm
Εξωτερική διάμετρος	39 mm
Μήκος πλαστικής λαβής	152 mm
Εφαρμογή	Εσωτερικοί τοίχοι με μέτρια επιφάνεια
Επαγγελματική χρήση	✓
Συσκευασία	Blister

Κωδ. 15469
ECBH061001

τιμή **€1,60**



EMTOP

— Making Difference —

CERTIFICATE OF AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Vlachou bros Co

is appointed as the authorized distributor for
EMTOP tools in **Greece.**

Valid period: From Jul. 14th 2023 to Jul. 13th 2024.

Details for Vlachou bros Co

Add: Industrial area of Patras b32 pc 25018 Greece

久维科技(苏州)有限公司
TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.,LTD

叶秀英

TOGROUP TECHNOLOGY
(SUZHOU) CO.,LTD



Jun. 14th 2023

Εργονομικός σχεδιασμός Υψηλή αξία







EMTOP

— Making Difference —



MAKING DIFFERENCE

    EMTOP International
www.emtop.com



Διανομέας:

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε.

Ο.Τ. 32 - ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Τ. Κ. 252 00

Τηλ. 2610-647455, Fax. 2610-647005



Για παραγγελίες:

ΤΗΛ: 2610 647-455, 2610 647-179

FAX: 2610 647-005

e-mail: sales@patco.gr, info@patco.gr

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης με Φ.Π.Α.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ EMTOP

Για τα μηχανήματα EMTOP που διανέμονται αποκλειστικά μέσω της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΟΕ παρέχεται εγγύηση καλή λειτουργίας 24 μηνών. Το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή.

Η περίοδος της εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ξεκινά από την αρχή, μετά την τοποθέτηση οποιουδήποτε ανταλλακτικού ή αντικατάσταση μηχανήματος.

Η εγγύηση αφορά αποκλειστικά στην άνευ χρέωσης αντικατάσταση του ανταλλακτικού ή του μηχανήματος το οποίο διαπιστώθηκε με κατασκευαστικό ελάττωμα ή αστοχία υλικού. Τα μηχανήματα ή τα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή της εταιρείας.

Για την αναγνώριση της απαίτησης εγγύησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση του παραστατικού πώλησης στο service.

Το συνολικό κόστος μεταφοράς για την αποστολή του μηχανήματος από το πελάτη στο service και την επιστροφή του από το service προς το πελάτη καλύπτεται από την εταιρεία μας. (σε περίπτωση που προκύψει μετά τον έλεγχο του τεχνικού ότι η βλάβη δεν μπορεί να καλυφθεί από την εγγύηση τότε το σύνολο του κόστους των μεταφορικών βαρύνουν το πελάτη).

Εξαιρέσεις και περιορισμοί στην εγγύηση

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις:

Βλάβη εξαρτημάτων από φυσιολογική φθορά (π.χ. πλάκα λείανσης, μπουζί, σωλήνες υψηλής πίεσης κ.λ.π.)

Βλάβη που προκλήθηκε κατά τη μεταφορά.

Βλάβη από κακή συναρμολόγηση ή μη ενδεδειγμένη ρύθμιση.

Βλάβη από ελλιπή συντήρηση, λανθασμένη εγκατάσταση ή τοποθέτηση, διακοπή ή αυξομειώση τάσης ρεύματος, ατύχημα, φωτιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, αμέλεια, κακή αποθήκευση, πλημμυρική καθαρισμός, έκθεση σε υπερβολική υγρασία.

Βλάβη που προέκυψε από χρήση όχι σύμφωνη με το προορισμό και τις προδιαγραφές του μηχανήματος (π.χ. χρήση καταναλωτικού μηχανήματος για επαγγελματική χρήση).

Βλάβη ή κακή λειτουργία από σκόνη, κακή ποιότητα λιπαντικού ή καυσίμου.

Άνοιγμα του μηχανήματος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή τοποθέτηση μη γνήσιων ανταλλακτικών.

Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης για τα μηχανήματα που έχουν διανεμηθεί από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΟΕ:

ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. Α.Ε.

24 ΧΙΛ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

Τ.Κ. 25200 Τηλ. 26930 22657, Fax. 26930 22843

