

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΟΕ



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΜΤΟΡ

ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2023

EMTOP
— *Making Difference* —



EMTOP
Best Tools **MAKING**
DIFFERENCE



EMTOP International www.emtop.com

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

1

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ : ΤΗΛ: 2610 647-455, 2610 647-179
FAX: 2610 647-005 EMAIL: sales@patco.gr, info@patco.gr

Οι αναγραφόμενες τιμές
είναι προτεινόμενες τιμές
λιανικής πώλησης με ΦΠΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΜΤΟΡ

X2 2.0Ah

WARRANTY 2 YEARS

Impact Function

Τάση Μπαταρίας / Τύπος 20V / Lithium Ion
Μέγιστη Ροπή 55 Nm
Ταχύτητες 2
Στροφές χωρίς φορτίο (1^η ταχ) 0-450 min⁻¹
Στροφές χωρίς φορτίο (2^η ταχ) 0-1900 min⁻¹
Αριθμός κρούσεων (1^η ταχ) 0-6750 min⁻¹
Αριθμός κρούσεων (2^η ταχ) 0-22500 min⁻¹
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών ΝΑΙ
Φωτισμός LED ΝΑΙ
Ένδειξη ισχύος LED στη μπαταρία ΝΑΙ
Επαγγελματική χρήση ΝΑΙ
Θέσεις ροπής Τετράγωνη 1/2" (12,5mm)
Τσόκ Αυτόματο 13mm
Αριθμός μπαταριών / ΑΗ 2 / 2,0ΑΗ (37Wh)
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος ΝΑΙ / Μονός 20V, 2Α (50W) με ένδειξη φόρτισης

Τάση ρεύματος φορτιστή 220-240V, 50/60Hz
Εργονομικός σχεδιασμός Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα 50 εξαρτήματα, (βίδες, 4 τρυπάνια μετάλλου)
αντάπτορας, 6μύτες Βάρος (καθαρό) 1,56 Kg (χωρίς μπαταρία)

220-240V, 50/60Hz
Soft Grip
50 εξαρτήματα, (βίδες, 4 τρυπάνια μετάλλου)
1,56 Kg (χωρίς μπαταρία)

Κωδικός	Περιγραφή	
15689	ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 20V-Li (ECIDL72003) ΕΜΤΟΡ	126,52 €

26mm

X2 4.0Ah

WARRANTY 2 YEARS

INDUSTRIAL

Τάση Μπαταρίας / Τύπος 20V / Lithium Ion
Στροφές χωρίς φορτίο 0-1100 min⁻¹
Αριθμός κρούσεων 0-5000 min⁻¹
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών ΝΑΙ
Φωτισμός LED ΝΑΙ
Μοτέρ Brushless ΝΑΙ
Διάτρηση μπετόν/μέταλλο/ξύλο 26/13/30mm
Επαγγελματική χρήση ΝΑΙ
Επιλογές λειτουργίας 4
Υποδοχή SDS PLUS
Αριθμός μπαταριών / ΑΗ 2 / 4,0ΑΗ (74Wh)
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος ΝΑΙ / Μονός 20V, 4Α (105W) με ένδειξη φόρτισης

Τάση ρεύματος φορτιστή 220-240V, 50/60Hz
Εργονομικός σχεδιασμός Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα 3 τρυπάνια, 1 βελόνι, πρόσθετη χειρολαβή σακίδιο μεταφοράς, οδηγός βάθους.

Βάρος (καθαρό) 3,06 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία Χαρτόκουτο

220-240V, 50/60Hz
Soft Grip
3 τρυπάνια, 1 βελόνι, πρόσθετη χειρολαβή σακίδιο μεταφοράς, οδηγός βάθους.
3,06 Kg (χωρίς μπαταρία)
Χαρτόκουτο

Κωδικός	Περιγραφή	
15692	ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡ.ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 20V-Li BL (ELRH202286) ΕΜΤΟΡ	185,24 €

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΜΤΟΡ

P20S
Lithium-Ion

4.0Ah



WARRANTY
2
YEARS



EMTOP

MAX SHARE 200+
Tools

Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Πίεση	24,8 bar (360psi)
Παροχή	2,2 lt/min
Δυνατότητα αναρρόφησης	ΝΑΙ
Βάθος αναρρόφησης (max)	5 m
Φωτισμός LED	ΝΑΙ
Μοτέρ Brushless	ΝΑΙ
Επαγγελματική χρήση	ΟΧΙ
Αριθμός μπαταριών / ΑΗ	1 / 4,0Ah (74Wh)
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	ΝΑΙ / Μονός 20V, 4A (105W) με ένδειξη φόρτισης
Τάση ρεύματος φορτιστή	220-240V , 50/60Hz
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	Κάνη με ρυθμιζόμενο μπέκ 6 θέσεων, 1 φίλτρο, 1 δοχείο απορρυπαντικού 400ml , 1 βελόνα καθαρισμού, 1 λάστιχο 6m με ταχυσυνδέσμους, 1 σωλήνακι με ταχυσύνδεσμο, 1 διχτυωτό σάκο μεταφοράς.

Κωδικός

Περιγραφή

15690

**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 20V-Li
(ELPW202501) ΕΜΤΟΡ**

117,43 €

P20S
Lithium-Ion

4.0Ah

**Battery
and charger
sold separately**



WARRANTY
2
YEARS



EMTOP

MAX SHARE 200+
Tools

Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Πίεση	24,8 bar (360psi)
Παροχή	2,2 lt/min
Δυνατότητα αναρρόφησης	ΝΑΙ
Βάθος αναρρόφησης (max)	5 m
Φωτισμός LED	ΝΑΙ
Μοτέρ Brushless	ΝΑΙ
Επαγγελματική χρήση	ΟΧΙ
Αριθμός μπαταριών / ΑΗ	Δεν περιλαμβάνει
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	Δεν περιλαμβάνει
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	Κάνη με ρυθμιζόμενο μπέκ 6 θέσεων, 1 φίλτρο, 1 δοχείο απορρυπαντικού 400ml , 1 βελόνα καθαρισμού, 1 λάστιχο 6m με ταχυσυνδέσμους, 1 σωλήνακι με ταχυσύνδεσμο, 1 διχτυωτό σάκο μεταφοράς.
Βάρος (καθαρό)	1,05 Kg (χωρίς μπαταρία)


Κωδικός

Περιγραφή

15691

**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 20V-Li
SOLO** (ELPW2025012) ΕΜΤΟΡ**

59,18 €



Battery and charger sold separately



Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0- 2800 rpm
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	ΝΑΙ
Επαγγελματική χρήση	ΟΧΙ
Υποδοχή	SDS σύστημα γρήγορης αλλαγής λάμας.
Αριθμός μπαταριών / ΑΗ	Δεν περιλαμβάνει
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	Δεν περιλαμβάνει
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	1 κλειδί allen, 1 λάμα ξύλου, 1 λάμα μετάλλου.
Βάρος (καθαρό)	1,97 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδικός	Περιγραφή	
15693	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 20V-Li SOLO** (ELRS201151) EMTOP	90,17 €



8.5m³/min



8.5m³/min



Battery and charger sold separately



Τάση Μπαταρίας / Τύπος	20V / Lithium Ion
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0- 2800 rpm
Παροχή αέρα	8,5 m ³ /min (σύστημα JET FAN)
Ρύθμιση Ταχύτητας	ΝΑΙ με μοχλό σταθεροποίησης διακόπτη.
Στάθμη θορύβου (LWA)	104 db
Επαγγελματική χρήση	ΝΑΙ
Μοτέρ Brushless	ΝΑΙ
Αριθμός μπαταριών / ΑΗ	Δεν περιλαμβάνει
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος	Δεν περιλαμβάνει
Εργονομικός σχεδιασμός	Soft Grip
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	--
Βάρος (καθαρό)	1,97 Kg (χωρίς μπαταρία)
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδικός	Περιγραφή	
15609	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ 20V-Li BL SOLO** (ELAB20428) EMTOP	74,19 €



ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΟΕ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΜΤΟΡ

EMTOP

46cc 18"



Κινητήρας	2-χρονος
Ισχύς	1,8 Kw(2,4 Hp)
Κυβισμός	46 cc ³
Μήκος λάμας	460 mm (18")
Μήκος κοπής	445 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	22 m/s
Δοχείο βενζίνης (χωρητικότητα)	550 cm ³
Δοχείο λαδιού (χωρητικότητα)	260 cm ³
Αναλογία λαδιού/βενζίνης	1:40
Επαγγελματική χρήση	OXI
Διακόπτης ασφαλείας	NAI
Φρένο ασφαλείας	NAI
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα αλυσίδα,	Λάμα, θήκη λάμας, δοχείο μίξης 550 cm ³ , Μπουζόκλειδο, κατσαβίδι, κλειδί allen
Βάρος (καθαρό)	5,5 Kg
Συσκευασία	Χαρτόκουτο

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
15697	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 46,0cc (EGCS18451) ΕΜΤΟΡ	144,46 €

4V 11PCS/SET 4N.M

EMTOP


Τάση Μπαταρίας / Τύπος	4V - 1,3 AH / Lithium Ion
Μέγιστη Ροπή	4 Nm
Ταχύτητες	1
Στροφές χωρίς φορτίο	240 min ⁻¹
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	OXI
Φωτισμός LED	NAI
Ένδειξη LED ισχύος μπαταρίας	NAI
Επαγγελματική χρήση	OXI
Τύπος υποδοχής φόρτισης	USB - Type C
Υποδοχή	Τετράγωνη 1/4" (6,35mm)
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	10 μύτες 25mm (SL 3,4,5,6/PH 0,1,2,3/PZ 0,1), μαγνητικός αντάπτορας, 0,37 Kg (με μπαταρία) Blister
Βάρος (καθαρό)	0,37 Kg (με μπαταρία)
Συσκευασία	Blister

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
15698	ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 4V-Li + ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ (ECSR0404) ΕΜΤΟΡ (ΚΑΡΤΕΛΑ)	13,98 €

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΜΤΟΡ

P20S
Lithium-Ion

270 Lumens



MAX SHARE 200+
Tools

Battery and charger sold separately



INDUSTRIAL

Τάση Μπαταρίας / Τύπος
Ισχύς LED
Φωτεινότητα
Απόσταση δέσμης
Θέσεις ρύθμισης κεφαλής
Επαγγελματική χρήση
Υλικό κεφαλής
Αριθμός μπαταριών / ΑΗ
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος
Εργονομικός σχεδιασμός
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα
Βάρος (καθαρό)

20V / Lithium Ion
5 W
270 Lumens
170 m
5 (0° - 90°)
NAI
Αλουμίνιο
Δεν περιλαμβάνει
Δεν περιλαμβάνει
Soft Grip
Γάντζος στήριξης
0,2 Kg (χωρίς μπαταρία)

Κωδικός

Περιγραφή

15606

ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ LED 20V-Li SOLO
(ELWL2038) ΕΜΤΟΡ**

13,98 €

P20S
Lithium-Ion

Battery and charger sold separately



EMTOP

MAX SHARE 200+
Tools

Τάση Μπαταρίας / Τύπος
Ισχύς LED
Φωτεινότητα (1η σκάλα - 100%)
Φωτεινότητα (2η σκάλα - 50%)
Χρόνος εργασίας 1η/2η σκάλα
Ρύθμιση γωνίας φωτισμού
Ευέλικτο πλαίσιο
Αριθμός μπαταριών / ΑΗ
Έξυπνος ταχυφορτιστής / Τύπος
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα
Βάρος (καθαρό)
Συσκευασία

20V / Lithium Ion
20 W
1800 Lumens
900 Lumens
2,5 h / 4,0 h
NAI
NAI
Δεν περιλαμβάνει
Δεν περιλαμβάνει
Γάντζος στήριξης
1,36 Kg (χωρίς μπαταρία)
Χαρτόκουτο

Κωδικός

Περιγραφή

15607

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ LED 20V-Li SOLO
(LWL2025) ΕΜΤΟΡ**

36,53 €



**49PCS/SET
1/4"**



EMTOP

INDUSTRIAL

Επαγγελματική σε πλαστική βαλίτσα.

Περιέχει:

1 κασάνι 1/4", 13 καρυδάκια 1/4" (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm), 4 μακρὰ καρυδάκια (8, 10, 12, 13mm),
1 σπαστό 1/4", 2 προεκτάσεις (50mm & 100mm), 1 χειρολαβή 150mm,
20 μύτες (PH 1, 2, 3 / PZ 1, 2, 3 / SL 4, 5, 6 / H 1.5, 2, 3, 4, 5, 6 / T 10, 15, 20, 25, 30),
1 χειρολαβή κατασβιδιού, 1 εύκαμπτη προέκταση 150mm, 1 σιρόμενη μανέλα T 114mm,
4 κλειδιά allen (1.5, 2, 2.5, 3mm)
Βάρος (καθαρό)

1,20 Kg

Κωδικός

Περιγραφή

15694

**ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΜΥΤΕΣ 1/4" ΣΕΤ 49 τμχ
(ESKT14491) ΕΜΤΟΡ**

34,57 €

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΟΕ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΜΤΟΡ



EMTOP International

www.emtop.com

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΜΤΟΡ

Για τα μηχανήματα ΕΜΤΟΡ που διανέμονται αποκλειστικά μέσω της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΟΕ παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μηνών.

Το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή.

Η περίοδος της εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ξεκινά από την αρχή, μετά την τοποθέτηση οποιουδήποτε ανταλλακτικού ή αντικατάσταση μηχανήματος.

Η εγγύηση αφορά αποκλειστικά στην άνευ χρέωσης αντικατάσταση του ανταλλακτικού ή του μηχανήματος το οποίο διαπιστώθηκε με κατασκευαστικό ελάττωμα ή αστοχία υλικού.

Τα μηχανήματα ή τα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή της εταιρείας.

Για την αναγνώριση της απαίτησης εγγύησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση του παραστατικού πώλησης στο service.

Το συνολικό κόστος μεταφοράς για την αποστολή του μηχανήματος από το πελάτη στο service και την επιστροφή του από το service προς το πελάτη καλύπτεται από την εταιρεία μας.

(σε περίπτωση που προκύψει μετά τον έλεγχο του τεχνικού ότι η βλάβη δεν μπορεί να καλυφθεί από την εγγύηση τότε το σύνολο του κόστους των μεταφορικών βαρύνουν το πελάτη).

Εξαιρέσεις και περιορισμοί στην εγγύηση

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις:

Βλάβη εξαρτημάτων από φυσιολογική φθορά (π.χ. πλάκα λείανσης, μπουζί, σωλήνες υψηλής πίεσης κ.λ.π.)

Βλάβη που προκλήθηκε κατά τη μεταφορά.

Βλάβη από κακή συναρμολόγηση ή μη ενδεδειγμένη ρύθμιση.

Βλάβη από ελλιπή συντήρηση, λανθασμένη εγκατάσταση ή τοποθέτηση, διακοπή ή αυξομείωση τάσης ρεύματος, ατύχημα, φωτιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, αμέλεια, κακή αποθήκευση, πλημμελή καθαρισμό, έκθεση σε υπερβολική υγρασία.

Βλάβη που προέκυψε από χρήση όχι σύμφωνη με το προορισμό και τις προδιαγραφές του μηχανήματος (π.χ. χρήση καταναλωτικού μηχανήματος για επαγγελματική χρήση).

Βλάβη ή κακή λειτουργία από σκόνη, κακή ποιότητα λιπαντικού ή καυσίμου.

Άνοιγμα του μηχανήματος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή τοποθέτηση μη γνήσιων ανταλλακτικών.

Συνεργαζόμενο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης για τα μηχανήματα που έχουν διανεμηθεί από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΟΕ:

ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΑΕ
24 ΧΙΛ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ Τ.Κ. 252 00
Τηλ. 26930-22657
Fax. 26930-22843

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε.
Ο.Τ. 32 - ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Τ.Κ. 252 0
Τηλ. 2610-647455
Fax. 2610-647005

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

7

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΕΛΙΕΣ :ΤΗΛ: 2610 647-455, 2610 647-179
FAX: 2610 647-005 EMAIL: sales@patco.gr , info@patco.gr

Οι αναγραφόμενες τιμές
είναι προτεινόμενες τιμές
λιανικής πώλησης με ΦΠΑ